




Шипы GK88 на забор и ворота. Длина 120 см., высота 10 см.
 Материал: оцинкованная сталь 2 мм с полимерным покрытием.
 Надежная защита от непрошенных гостей!

680 руб./шт.



Панели ограждения 3D (оцинкованные или оцинкованные + полимерное покрытие)













Изображение	Наименование	Высота Ширина, м	Цвет на складе	Цена за 1 шт. (Zn)	Цена за 1 шт. (Zn + Полимер)
	Панель 3D Ø3.2мм (Ø3.0мм Zn) ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ (ячейка 235x60мм; диаметр прутка 3.0мм Zn); 3.2мм (Zn + ПП))	1,53*2,5	Zn; RAL6005;		1060
		1,73*2,5	Zn; RAL6005;		1180
		2,03*2,5	Zn; RAL6005;		1330
	Панель 3D Ø3.5мм (Ø3.3мм Zn) ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ (ячейка 200x55мм; диаметр прутка 3.3мм Zn); 3.5мм (Zn + ПП))	1,53*2,5	Zn;RAL6005;RAL8017	1170	1300
		1,73*2,5	Zn;RAL6005;RAL8017	1300	1440
		2,03*2,5	Zn;RAL6005;RAL8017	1490	1650
	Панель 3D Ø4мм (Ø3.8мм Zn) ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ (ячейка 200x55мм; диаметр прутка 3.8мм Zn); 4мм (Zn + ПП))	1,03*2,5	Zn;RAL6005;	1010	1160
		1,53*2,5	Zn;RAL6005; RAL8017	1450	1660
		1,73*2,5	Zn;RAL6005; RAL8017	1590	1840
		2,03*2,5	Zn;RAL6005; RAL8017; RAL7040	1820	2110
		2,43*2,5	RAL6005;	2150	2480
	Панель 3D Ø5мм (Ø4.8мм Zn) ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ (ячейка 200x55мм; диаметр прутка 4.8мм Zn); 5мм (Zn + ПП))	0,63*2,5	Zn; RAL6005;	1160	1330
		1,03*2,5	Zn; RAL6005;	1620	1890
		1,53*2,5	Zn;RAL6005;	2320	2650
		1,73*2,5	Zn;RAL6005;	2570	2980
		2,03*2,5	Zn;RAL6005;	2940	3350
	Панель 2D Ø5/6мм (Ø4.8/5.8 Zn) ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ (ячейка 200x55мм; диаметр прутка 4.8/5.8мм Zn); 5/6мм (Zn + ПП))	1,03*2,5	Zn;RAL6005	2070	2320
		2,03*2,5	Zn;RAL6005	3720	4310
		2,43*2,5	Zn;RAL6005	4230	5140








СТАЛЬ

Дополнительные элементы панельных 3D ограждений

Изображение	Наименование	Размеры/Дл ина м.	Цвет на складе	Цена за 1 шт. (Zn)	Цена за 1 шт. (Zn + Полимер)
	Столб оцинкованный 60x40x1,2мм в Полимерном Покрытии	2,50	RAL6005;	820	950
		3,00	RAL6005;	1000	1 160
	Столб оцинкованный 60x60x1,4мм в Полимерном Покрытии с отверстиями	2,50	RAL6005; RAL7040; RAL8017	1250	1 470
		3,00	RAL6005; RAL7040; RAL8017	1480	1 740
	Столб оцинкованный 90x55x1,6мм	3,00	RAL6005;	2110	2 480

	в Полимерном Покрытии с отверстиями	4,00	RAL6005;	2810	3 310
		5,00	RAL6005;	3590	4 220
	Столб оцинкованный 80x80x2мм в Полимерном Покрытии	4,00	Заказная	3340	3 970
		5,00	Заказная	4170	4 970
	Столб оцинкованный 60x40x1,2мм с приваренным фланцем в Полимерном Покрытии	1,50	RAL6005; RAL8017	1120	1 280
		1,70	RAL6005; RAL8017	1150	1 320
		2,00	RAL6005; RAL8017	1300	1 490
	Столб оцинкованный 60x60x1,4мм с приваренным фланцем в Полимерном Покрытии	1,50	RAL6005; RAL8017	1400	1 420
		1,70	RAL6005; RAL8017	1510	1 740
		2,00	RAL6005; RAL8017	1650	1 900
	Антивандальное Крепление Скоба + Болт (Болт + скоба + вкладыш ПВХ + гайка антивандальная)	M6x85 /110	оцинкованное и/или с полимерным покрытием	75	75
	Крепление Скоба + Саморез (Комплектация: Саморез 5.5x35 + Скоба)		оцинкованное и/или с полимерным покрытием	50	50
	Наконечник универсальный используется для ПББ и СББ		оцинкованное и/или с полимерным покрытием	500	500
	Крепление наконечника к столбу (Болт + шайба + гайка антивандальная)	M6x85 /110	оцинкованное	35	35
	Фиксатор проволоки в наконечнике (фиксирует струну в наконечнике)		оцинкованное	20	20
	СББ диаметр 500/5 (10п.м./бухта) (6,2 витка на п.м. ГОСТ 3282-74)		оцинкованное	2 730	2 730
	Струна оцинкованная 2.5мм (400п.м./бухта)		оцинкованное	3 440	3 440
	Клипса межпанельная соединительная (соединяет 2 панели между собой)		нержавеика	60	60

Элементы Временного ограждения 3D

Изображение	Наименование	Высота Ширина м.	Покрытие/Цвет	Кол-во на одну секцию (шт.)	Цена за 1 шт.
	Секция временного ограждения в Рамке ОЦИНКОВАННАЯ (диаметр прутка 3.3мм)	1,95*3,45	Zn	1	3 640
	Панель 3D временного ограждения ОЦИНКОВАННАЯ (диаметр прутка 3.3мм)	1,74*3,1	Zn	1	1 040
	Столб ОЦИНКОВАННЫЙ для временного ограждения (сечение 51x1.2мм)	1,95	Zn	2	550
	Бетонное основание	0.6x0.2	Zn	1	510
	Крепление временного ограждения		Zn	1	80

ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, ЕВРОШТАКЕТНИКА, "ЛЮКС" И "ЛЮКС ДЕКОР"

Панели и Евроштакетник оцинкованный с полимерным покрытием


Изображение	Наименование	Размеры/Длина м.	Покрытие/Цвет	Толщина металла. мм	Цена за 1 шт. (руб.)
-------------	--------------	------------------	---------------	---------------------	----------------------

	Профлист Премиум (двухстороннее покрытие) (Эксклюзивное гафрирование, невидимый стык)	1,6*0,86	8017, 6005	0,5	1600
		2*0,86	8017, 6005	0,5	1900
	Металлический штакетник эксклюзивной профилировки (Одностороннее покрытие)	от 0,5 до 2,00	8017, 6005, RR32	0,45	110р. за 1 метр штакетника
	Металлический штакетник эксклюзивной профилировки (Двухстороннее покрытие)	от 0,5 до 2,00	8017, 6005,	0,45	120р. за 1 метр штакетника
	Металлический штакетник эксклюзивной профилировки (Покрытие под дерево)	от 0,5 до 2,00	Antique Dub, Golden Dub	0,45	140р. за 1 метр штакетника
Дополнительные элементы ограждений					
	Стойка ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ	2,50	RAL6005; RAL8017	1	1 040
		3,00	RAL6005; RAL8017	1	1 250
	Направляющая ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ	2,50	RAL6005; RAL8017	1	1 040
	Декоративное полотно под "Люкс Декор"	0,36*2,5	1014	0,5	1 730
	Труба ОЦИНКОВАННАЯ (сечение 40x20)	2,5/3,0	Zn	1	600/710
	Труба ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ (сечение 40x20)	2,5/3,0	RAL8017, RAL6005	1	710/830
	X-кронштейн	248*109*40	Zn	1,4	130
			RAL8017, RAL6005	1,4	170
	Саморез металл-металл	5,5*19	оцинкованный или в полимере		5
	Заглушка на столб, Крышка на Стойки	62*55/90*55	PBX, RAL8017, RAL6005		50


ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

Калитки и Ворота серии "Hard" (ОЦИНКОВАННЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ)

Изображение	Размеры, Высота/ Ширина, мм.	Цвет (RAL)	Цена в руб.
	Калитка "Hard" <u>без замка</u> (заполнение: 3D панель Ø4мм) (Комплектуются: столб 90x55 (2шт.), регулируемая петля (2шт.), проушины под навесной замок)		
	1530x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	13 300
	1730x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	14 900
	2030x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	16 600
	2430x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	19 900
	Калитка "Hard" <u>с замком</u> (заполнение: 3D панель Ø4мм) (Комплектуются: столб 90x55 (2шт.), регулируемая петля (2шт.), замок Locinox)		
	1530x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	16 200

	1730x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	17 400
	2030x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	19 900
	2430x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	23 200

	Ворота "Hard" без замка (заполнение: 3D панель Ø4мм) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (2шт.), ригель (2шт.), проушины под замок)		
	1530x3500 / 4000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	34000 / 35600
	1730x3500 / 4000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	37300 / 39800
	2030x3500 / 4000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	39800 / 43100
	2430x3500 / 4000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	41400 / 51400

	Ворота "Hard" с замком (заполнение: 3D панель Ø4мм) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (4шт.), замок Locinox)		
	1530x3500 / 4000	RAL6005; RAL7040	37300 / 39800
	1730x3500 / 4000	RAL6005; RAL7040	40600 / 43100
	2030x3500 / 4000	RAL6005; RAL7040	43100/ 46400
	2430x3500 / 4000	RAL6005; RAL7040	44800 / 56400

	Ворота откатные "Hard" без замка (заполнение: 3D панель Ø5мм) (Комплектуются: составной рамой, П-образными столбами, роликовой системой)		
	2030x3000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	73 500
	2030x4000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	104 000
	2030x5000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	115 000
	Замок для откатных ворот Locinox		21 600

Калитки и Ворота серии "Каркас" (ОЦИНКОВАННЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ)

Изображение	Размеры, Высота/ Ширина, мм.	Цвет (RAL)	Цена в руб.
	Калитка "Каркас" без замка (без заполнения) (Комплектуются: столб 90x55 (2шт.), регулируемая петля (2шт.), проушины под навесной замок)		
	1600x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	11 600
	2000x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	13 300
	Калитка "Каркас" с замком (без заполнения) (Комплектуются: столб 90x55 (2шт.), регулируемая петля (2шт.), замок Locinox)		

	1600x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	18 200
	2000x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	19 900
	Ворота "Каркас" без замка (без заполнения) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (4шт.), проушины под навесной замок)		
	1600x3500	RAL6005; RAL7040; RAL8017	21 300
	2000x3500	RAL6005; RAL7040; RAL8017	23 200

	Ворота "Каркас" с замком (без заполнения) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (4шт.), замок Locinox)		
	1600x3500	RAL6005; RAL7040; RAL8017	29 800
	2000x3500	RAL6005; RAL7040; RAL8017	31 500
	Ворота откатные "Каркас" без замка (без заполнения) (Комплектуются: составной рамой, П-образными столбами, роликовой системой)		
	2030x4000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	92 500

Калитки и Ворота серии "Временные ограждения" (ОЦИНКОВАННЫЕ)

Изображение	Размеры, Высота/ Ширина, мм.	Цвет (RAL)	Цена в руб.
	Калитка Временного ограждения без замка (Заполнение: 3D панель Ø3.3мм) (Комплектуются: столб 51 (2шт.), петля (2шт.), проушины под навесной замок)		
	1950x1000	Zn	13 460
	Ворота Временного ограждения без замка (Заполнение: 3D панель Ø3.3мм) (Комплектуются: столб 51 (2шт.), петля (4шт.), опорный ролик (2шт.) проушины под навесной замок)		
	1950x5000	Zn	22 170

Калитки и Ворота "Люкс" и "Люкс Декор" (ОЦИНКОВАННЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ)

Изображение	Размеры, Высота/ Ширина, мм.	Цвет (RAL)	Цена в руб.
	Калитка "Люкс" с замком (заполнение: Профлист Премиум) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (2шт.), врезной замок Locinox)		
	2000x1000	8017, 6005,	37 150
	Калитка "Люкс Декор" с замком (заполнение: Профлист Премиум) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (2шт.), врезной замок Locinox)		
	2000x1000	8017, 6005,	39 000
	Ворота "Люкс" с замком (заполнение: Профлист Премиум) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (4шт.), врезной замок Locinox)		
	2030x3600	8017, 6005	76 000
	Ворота "Люкс Декор" с замком (заполнение: Профлист Премиум) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (4шт.), врезной замок Locinox)		
	2000x3600	8017, 6005	82 000

	Ворота откатные "Люкс" без замка (заполнение: Профлист Премиум) (Комплектуются: составной рамой, П-образными столбами, роликовой системой)		
	2030x3500 / 4500	8017, 6005,	103700 / 121000
	Ворота откатные "Люкс Декор" без замка (заполнение: Профлист Премиум) (Комплектуются: составной рамой, П-образными столбами, роликовой системой)		
	2030x3500 / 4500	8017, 6005,	116600/ 136500
Комплектация автоматизации для всех откатных ворот			Цена в руб.
Комплект включает в себя : Привод Nice (Италия) Road400KIT, Встроенный блок управления, Встроенный радиоприемник SMXI, 2 пульта Flo2R-S, Зубчатую рейку оцинкованную Alutech с креплением,			46000 до 5.5 м